湖南省工业和信息化厅文件

湖南省工业和信息化厅
关于2023年度全省工业节能监察工作情况的通报

各市州工信局、省直管试点县（市）工信部门，有关企业：

根据《关于组织开展2023年度工业节能监察工作的通知》和《关于下达2023年湖南省工业节能监察任务的补充通知》要求，省工信厅组织开展了2023年度全省工业节能监察工作。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

2023年，全省共完成工业节能监察任务293家，其中国家重大工业专项节能监察任务221家，圆满完成了年初确定的节能监察任务目标。2023年，首次实行省市分级监察工作机制，永州、

湘西自治州等市州积极配合按时完成了本地监察任务，衡阳、常德、郴州、怀化、益阳等 5 个市州的节能监察机构按时按质独立完成了本地监察任务（衡阳 30 家、常德 22 家、郴州 29 家、怀化 15 家、益阳 5 家），其中衡阳和常德两市的节能监察机构还额外承担了其他市州的监察任务（合计 57 家）。

二、监察结果

（一）重点用能企业能耗专项监察

现场监察钢铁、水泥等 22 个行业的 136 家重点用能企业的强制性单位产品能耗限额标准执行情况。炎陵县长兴水泥厂等 15 家企业因退出、停产等原因，无法提供监察所需资料，无法核算其单位产品能耗指标；长沙市比亚迪汽车有限公司等 10 家企业无对应强制性单位产品能耗限额标准，未核算其单位产品能耗指标；其他 111 家企业均未发现超过单位产品能耗限额标准用能的情况（监察详细情况见附件 1）。此外，对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》的要求，湖南钢铁集团湘潭钢铁有限公司等 30 家企业能效指标达到了标杆水平，湖南省资兴焦电股份有限公司等 17 家企业的能效指标未达到基准水平。按照《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021）的要求，湖南金山水泥有限公司水泥制备工段电耗、中材常德水泥有限责任公司水泥单位产品综合能耗、湖南张家界南方水泥有限公司熟料单位产品综合煤耗、湘西自治州成美建材有限公司水泥制备工段电耗未达到 3 级要求，因该标准是从 2022 年 11 月 1 日起正式实施，故本

次监察不对上述企业下达限期整改通知。

本次监察还对 136 家重点用能企业进行了产品设备强制性能效标准执行情况专项检查（监察详细情况见附件 2），共检查对标设备 34911 台套，其中达到 1 级能效的有 1983 台套，达到 2 级能效的有 2004 台套，达到 3 级能效的有 11029 台套，未达到 3 级能效的有 10140 台套，另有 9755 台套设备因参数缺失无法对标。

（二）数据中心能效专项监察

依据《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》（工信部联节〔2019〕24 号）和相关能效标准，共对 6 个数据中心进行了现场监察（监察详细情况见附件 3）。经监察，国家超算长沙中心为在建数据中心，未对其 PUE 进行核算；其他 5 家数据中心总电能消耗 12391.56 万 kWh，数据中心信息设备用电 6679.34 万 kWh，这 5 家数据中心的 PUE 实测值，最高为 1.57，最低为 1.37，PUE 实测值均达到了 GB/T 32910.3-2016 中一级能效要求，但长沙雨花区东片区核心机楼等 2 个数据中心的 PUE 未达到 GB 40879-2021 中 3 级能效要求。

（三）绿色标杆企业能效专项监察

根据工信部的要求，本次监察还对 96 家绿色标杆企业的产品设备强制性能效标准执行情况进行了专项监察（监察详细情况见附件 2），共检查对标设备 20943 台套，其中达到 1 级能效的有 1053 台套，达到 2 级能效的有 1796 台套，达到 3 级能效的有 7686 台套，未达到 3 级能效的有 6227 台套，另有 4181 台套设备因参数

缺失无法对标。

（四）2022年违规企业整改落实情况专项监察

本次监察还对2022年监察中发现的147家使用高耗能落后机电设备企业的整改落实情况进行了专项监察，（监察详细情况见附件4）。经现场监察，除湖南远大水泥有限责任公司等10家企业因停产、关闭等原因，未进行实质性的整改外，其余137家企业均进行了整改（其中58家企业已全部完成，另外79家企业已制定淘汰计划并按计划实施），并对9899台套落后设备制定了淘汰计划，已完成3869台套设备的淘汰更新，其余落后设备将按计划有序更换。

三、下一步工作要求

一是强化工作统筹谋划。各市州工信局要按照分级监察工作机制要求，统筹谋划好2024年度监察工作，充分发挥好节能监察在企业节能贯标守法、节能降碳、落实国家重大政策中的支撑保障作用。

二是督促整改落实。相关企业应按计划淘汰高耗能落后机电设备，并优先使用2级能效以上的设备。各级工信部门和节能监察机构要加强日常监督管理，督促相关企业如期完成淘汰更新。

三是加强监察能力建设。各级工信部门要加强节能监察管理，严格实行持证上岗，规范执法程序。要加强节能监察业务培训力度，不断提高业务素质和能力。

附件：1.强制性单位产品限额标准执行情况监察结果

2.产品设备强制性能效标准执行情况专项监察结果

3.数据中心能效专项监察结果

4.2022 年违规整改企业专项监察结果

湖南省工业和信息化厅

2024 年 1 月 17 日

抄送：省发展改革委。

附件 1

强制性单位产品限额标准执行情况监察结果

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
1	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	焦炭/顶装焦炉	焦炭单位产品综合能耗（kgce/t）	93.29	先进	标杆
		粗钢	烧结工序单位产品能耗（kgce/t）	49.77	准入	——
			球团工序单位产品能耗（kgce/t）	21.19	准入	——
			高炉工序单位产品能耗（kgce/t）	390.93	限定	基准
			转炉工序单位产品能耗（kgce/t）	-31.25	先进	标杆
2	衡阳华菱钢管有限公司	粗钢	烧结工序单位产品能耗（kgce/t）	51.03	限定	——
			高炉工序单位产品能耗（kgce/t）	411.39	限定	基准
		炼钢/90t 电弧炉	电弧炉冶炼单位产品电耗（kWh/t）	139.18	限定	——
			单位产品能源消耗（kgce/t）	22.33	限定	基准
		炼钢/45t 电弧炉	电弧炉冶炼单位产品电耗（kWh/t）	158.65	限定	——
			单位产品能源消耗（kgce/t）	27.54	限定	基准
3	湖南华菱涟源钢铁有限公司	焦炭/顶装焦炉	焦炭单位产品综合能耗（kgce/t）	95.1	先进	标杆
		粗钢	烧结工序单位产品能耗（kgce/t）	52.01	限定	——
			高炉工序单位产品能耗（kgce/t）	396.56	限定	基准
			转炉工序单位产品能耗（kgce/t）	-13.40	限定	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
4	冷水江钢铁有限责任公司	粗钢	烧结工序单位产品能耗（kgce/t）	50.09	限定	——
			球团工序单位产品能耗（kgce/t）	25.95	限定	——
			高炉工序单位产品能耗（kgce/t）	388.62	限定	基准
			转炉工序单位产品能耗（kgce/t）	-17.84	限定	基准
5	湖南煤化新能源有限公司	焦炭/捣固焦炉	焦炭单位产品综合能耗（kgce/t）	94.07	先进	标杆
6	涟源市汇源煤气有限公司	焦炭/捣固焦炉	焦炭单位产品综合能耗（kgce/t）	124.76	限定	基准
7	湖南省资兴焦电股份有限公司	焦炭/顶装焦炉	焦炭单位产品综合能耗（kgce/t）	150.06	限定	基准以下
8	双牌华瑞科技发展有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	950.44	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3959.77	2 级	——
9	东安县合兴铁合金有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	984.14	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3980.16	2 级	——
10	双牌县鸿达冶炼有限责任公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	1003.81	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3432.59	2 级	——
11	东安县首信冶金有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	978.59	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3851.21	2 级	——
12	永州市湘江铁合金有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	933.96	3 级	基准
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3935.46	2 级	——
13	郴州市鑫海铁合金有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	884.05	2 级	基准
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3902	2 级	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
14	湖南省东安安太锰业有限公司	铁合金（硅锰合金）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	994.55	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3902.42	2 级	——
15	安化县平口铁合金冶炼有限责任公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	802.06	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3166.78	3 级	——
16	新化县东盛矿业有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	782.24	3 级	基准
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3099.41	3 级	——
17	新晃秦箭炉料有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	859.65	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3313.03	3 级	——
18	怀化中钰冶炼有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	863.49	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3552.11	3 级	——
19	新晃华东硅锰有限责任公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	863.72	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3324.55	3 级	——
20	怀化市鑫都硅业有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	862.42	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3470.09	3 级	——
21	安化县恒宇冶金炉料有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	727.54	2 级	基准
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	2964.44	2 级	——
22	湖南燕晨铁合金有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	835.82	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3153.36	3 级	——
23	洪江市三兴冶金炉料有限责任公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	836.79	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3313.97	3 级	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
24	新晃县顺发铁合金有限公司	铁合金（高碳铬铁）	铁合金单位产品综合能耗（kgce/t）	856.10	3 级	基准以下
			铁合金单位产品冶炼电耗（kWh/t）	3432.01	3 级	——
25	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	炼油	炼油单位能量因数能耗（kgoe/t·能量因数）	7.69	准入	基准
26	中石化巴陵石油化工有限公司	合成氨	合成氨单位产品综合能耗（kgce/t）	1364	先进	基准
		烧碱/离子膜法	单位产品综合能耗（kgce/t）	342.91	限定	基准
			烧碱电解单元交流电耗（kWh/t）	2236.96	先进	——
27	冷水江金富源碱业有限公司	合成氨	合成氨单位产品综合能耗（kgce/t）	1416.89	限定	基准以下
		轻质纯碱/联碱法	单位产品综合能耗（kgce/t）	177.97	先进	基准
28	安乡晋煤金牛化工有限公司	合成氨联产甲醇	合成氨单位产品综合能耗（kgce/t）	1456.65	准入	基准
29	湖南蓝伯化工有限责任公司	电石	单位产品综合能耗（tce/t）	844	3 级	基准
			单位产品电耗（kWh/t）	3072.703	2 级	——
30	建滔（衡阳）实业有限公司	烧碱/离子膜法	单位产品综合能耗（kgce/t）	312.28	先进	标杆
			烧碱电解单元交流电耗（kWh/t）	2217.35	先进	——
31	湖南恒光科技股份有限公司	烧碱/离子膜法	单位产品综合能耗（kgce/t）	343.313	限定	基准
			烧碱电解单元交流电耗（kWh/t）	2232.33	先进	——
32	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	平板玻璃（1#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	9.80	2 级	基准
		平板玻璃（2#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	10.30	2 级	基准
		平板玻璃（3#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	10.61	2 级	基准
		平板玻璃（4#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	9.38	1 级	标杆
		平板玻璃（5#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	9.72	2 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
33	湖南巨强再生资源科技发展有限公司	平板玻璃（1#线）产能≤500t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	8.57	3 级	——
		平板玻璃（2#线）500≤产能≤800t/d	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	8.61	1 级	标杆
		光伏压延玻璃	单位产品综合能耗（kgce/t）	198.65	1 级	——
34	桂阳家兴新型材料有限公司	平板玻璃	单位产品综合能耗（kgce/重量箱）	12.51	3 级	基准
35	湖南浏阳南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	100.03	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.11	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	72.52	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	106.43	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.31	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	108.92	3 级	基准
36	湖南宁乡南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	99.6	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	51.21	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	75.25	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	105.9	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.24	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	108.64	3 级	基准
37	长沙河田白石建材有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	94.47	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	55.01	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	69.43	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	101.23	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	71.26	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	104.14	2 级	基准
38	华新水泥(株洲)有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	78.49	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.79	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	74.83	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	84.97	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	71.41	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	85.64	1 级	标杆
39	中材株洲水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	82.83	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	44.89	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	60.46	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	88.35	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	71.78	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	90.93	1 级	标杆
40	湖南远大水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	103.87	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.49	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	71.32	准入	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	110.32	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	84.19	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	111.36	3 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
41	湖南韶峰南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	93.3	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	46.98	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	71.09	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	99.08	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	79.1	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	101.67	2 级	基准
42	湖南金山环保建材有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	105.79	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	59.58	准入	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	69.88	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	113.11	准入	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	80.84	准入	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	108.78	3 级	基准
43	湖南耒阳南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.94	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	45.97	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	62.95	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	103.59	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.11	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	105.61	2 级	基准
44	衡阳红狮水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.06	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.49	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	56.76	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	103.14	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	72.32	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	104.72	2 级	基准
45	湖南金山水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	79.25	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	55.7	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	75.1	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	86.1	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	63.91	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	87.72	1 级	标杆
46	湖南省云峰水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	101.42	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.57	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	61.84	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	107.51	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.75	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	111.32	3 级	基准
47	邵阳南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	92.96	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	44.79	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	66.21	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	98.47	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	79.42	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	101.89	2 级	基准
48	邵阳市云峰新能源科技有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	93.89	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.62	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	73.24	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	100.35	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	79.86	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	103.51	2 级	基准
49	湖南隆回南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	101.01	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.98	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	77.38	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	107.52	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	84.46	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	111.21	3 级	基准
50	湖南润百建材有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	95.63	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	55.62	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	82.45	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	102.47	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.7	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	104.87	2 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
51	临湘海螺水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	103.37	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.86	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	66.53	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	109.5	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	87.84	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	111.38	3 级	基准
52	中材常德水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	104.23	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.29	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	73.91	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	110.28	准入	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	99.38	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	112.74	3 级	基准
53	临澧冀东水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	77.34	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.14	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	68.78	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	83.38	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	69.12	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	84.12	1 级	标杆
54	石门海螺水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	96.15	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.62	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	66.91	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	102.25	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	85.59	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	104.88	2 级	基准
55	湖南常德南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	93.48	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	45.52	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	69.33	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	99.07	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.52	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	102.53	2 级	基准
56	葛洲坝石门特种水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	84.27	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	41.66	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	62.78	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	89.39	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	73.76	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	92.81	1 级	标杆
57	华新水泥(桑植)有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	98.09	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	55.3	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	73.46	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	104.88	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	84.64	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	105.71	2 级	基准
58	湖南张家界南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	106.28	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.62	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	79.6	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	112.87	准入	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	97	准入	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	115.97	3 级	基准
59	益阳市东方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	99.48	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.82	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	74.36	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	106.1	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	77.02	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	109.56	3 级	基准
60	湖南桃江南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.13	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	47.69	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	75	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	102.99	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	86.87	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	106.22	2 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
61	湖南益阳海螺水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	93.49	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.8	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	65.2	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	99.61	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.21	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	102.43	2 级	基准
62	华新水泥（冷水江）有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.57	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.63	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	69.6	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	104.17	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.56	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	106.73	2 级	基准
63	涟源海螺水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	96.01	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.31	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	68.44	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	102.56	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	81.45	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	106.35	2 级	基准
64	双峰海螺水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	101.71	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	48.33	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	63.77	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	107.65	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	88.75	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	110.83	3 级	基准
65	湖南海螺水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	93.91	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.76	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	64.44	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	100.03	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.16	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	103.08	2 级	基准
66	湖南苏仙南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.72	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.7	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	71.97	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	104.32	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	82.68	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	107.32	3 级	基准
67	湖南良田水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	107.88	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	57.88	准入	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	75.78	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	114.99	准入	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	90.88	准入	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	116.17	3 级	基准
68	康达（湖南）水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	97.62	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.62	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	65.91	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	104.21	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	76.61	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	107.42	3 级	基准
69	湖南金磊南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	105.21	准入	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	58.01	准入	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	79.93	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	112.34	准入	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	93	准入	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	115.47	3 级	基准
70	湖南安仁南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	100.71	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	49.8	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	71.89	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	106.83	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	88.84	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	109.5	3 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
71	华新水泥(郴州)有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	87.6	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	54.35	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	72.36	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	94.28	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	73.24	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	96.07	1 级	标杆
72	祁阳海螺水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	95.13	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	52.01	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	64	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	101.53	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	80.48	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	102.57	2 级	基准
73	华新水泥(道县)有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	69.53	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	57.77	准入	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	80.62	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	76.63	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	60.58	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	78.18	1 级	标杆
74	永州市九嶷骄阳水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	91.15	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	58.38	准入	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	79.22	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	98.32	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	79.81	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	100.92	2 级	基准
75	江华海螺水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	96.07	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	48.96	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	62.08	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	102.09	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	80.91	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	105.03	2 级	基准
76	永州红狮水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	87.15	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	47.82	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	60.36	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	93.03	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	71.94	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	96.11	1 级	标杆
77	宁远红狮水泥有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	100.11	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	36.15	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	61.52	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	104.56	先进	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	75.02	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	109.39	3 级	基准
78	台泥（怀化）水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	83.29	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	57.75	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	77.12	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	90.38	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	69.39	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	90.17	1 级	标杆
79	靖州台泥水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	84.8	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	53.47	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	72.97	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	91.37	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	71.74	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	92.14	1 级	标杆
80	溆浦大盛建材有限责任公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	101.15	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	59.27	准入	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	86.42	准入	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	108.44	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.37	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	111.6	3 级	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
81	湘西自治州成美建材有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	106.98	达标	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	59.87	达标	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	86.48	达标	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	114.33	达标	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	88.24	达标	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	115.78	3 级	基准
82	湖南古丈南方水泥有限公司	水泥、熟料	可比熟料综合煤耗（kgce/t）	101.58	先进	——
			可比熟料综合电耗（kWh/t）	47.02	先进	——
			可比水泥综合电耗（kWh/t）	68.17	先进	——
			可比熟料综合能耗(kgce/t)	107.36	先进	——
			可比水泥综合能耗(kgce/t)	83.06	先进	——
			熟料单位产品综合能耗(kgce/t)	110.58	3 级	基准
83	湖南华盛陶瓷有限公司	陶瓷砖（吸水率 0.5% < E≤10%）	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	4.30	2 级	基准
84	茶陵县强强陶瓷有限公司	陶瓷砖（吸水率 0.5%<E≤10%）	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	3.83	2 级	基准
85	湖南旭日陶瓷有限公司	陶瓷砖（吸水率 E≤0.5%）	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	3.11	1 级	标杆
86	湖南利德有陶瓷有限公司	陶瓷砖(吸水率 E≤0.5%)	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	3.21	1 级	标杆
87	湖南衡利丰陶瓷有限公司	陶瓷砖(吸水率 E≤0.5%)	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	6.55	2 级	基准
88	湖南亚泰科技有限公司	陶瓷砖(吸水率 0.5% < E≤10%)	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	4.82	3 级	基准以下
		陶瓷砖(吸水率 E≤0.5%)	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	7	准入	基准
		陶瓷砖(吸水率 E > 10%)	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	4.28	准入	基准

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
89	湖南天欣科技股份有限公司	陶瓷砖（吸水率 0.5% < E≤10%）	单位产品综合能耗（kgce/m2）	4.83	限定	基准以下
		陶瓷砖（吸水率 E≤0.5%）	单位产品综合能耗（kgce/m^2）	6	准入	基准
90	湖南省发达陶瓷有限责任公司	陶瓷砖（吸水率 0.5% < E≤10%）	单位产品综合能耗(kgce/m^{20}	4.13	准入	基准
91	兆邦陶瓷有限责任公司	陶瓷砖(吸水率 E≤0.5%)	单位产品综合能耗(kgce/$m^{2)}$	5.05	准入	基准
92	湖南宏康陶瓷有限公司	陶瓷砖(吸水率 0.5% < E≤10%0	单位产品综合能耗（kgce/$m^{2)}$	4.17	准入	基准
93	衡阳阳光陶瓷有限公司	陶瓷砖（吸水率 0.5% < E≤10%）	单位产品综合能耗（kgce/$m^{2)}$	3.78	准入	基准
94	湖南久乐陶瓷有限责任公司	陶瓷砖（吸水率 E > 10%)	单位产品综合能耗（kgce/$m^{2)}$	4.3	准入	基准
95	澧县新鹏陶瓷有限公司	陶瓷砖（吸水率 E≤0.5%)	单位产品综合能耗（kgce/$m^{2)}$	5.8	准入	基准
96	湖南华联瓷业股份有限公司	日用陶瓷	日用陶瓷单位产品综合能耗（kgce/t）非重点领域	522.53	2 级	
97	五矿铜业（湖南）有限公司	铜精矿冶炼	铜冶炼工艺(kgce/t)	206.24	先进	标杆
			粗铜冶炼工艺(kgce/t)	81.48	先进	标杆
			阳极铜工艺(kgce/t)	123.98	先进	标杆
			电解铜工序(kgce/t)	59.4	先进	标杆
98	湖南水口山有色金属集团有限公司	铅冶炼	粗铅工艺(kgce/t)	238.96	先进	基准
			铅电解精炼工序（kgce/t)	73.35	先进	标杆
			铅冶炼工艺（kgce/t)	320.24	先进	标杆
99	郴州丰越环保科技有限公司	富氧侧吹熔炼与富氧侧吹还原粗铅	铅电解精炼工序（kgce/t)	103.55	先进	基准
100	湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司	富氧底吹熔炼+液态高铅渣直接还原工艺炼粗铅	粗铅工艺(kgce/t)	213.64	先进	标杆
			铅电解精炼工序（kgce/t)	107.1	准入	基准
			铅冶炼工艺（kgce/t)	320.74	先进	标杆
101	郴州市金贵银业股份有限公司	富氧底吹熔炼+液态高铅渣直接还原工艺炼粗铅	粗铅工艺(kgce/t)	259.04	准入	基准
			铅电解精炼工序（kgce/t)	73.21	先进	标杆
			铅冶炼工艺（kgce/t)	332.25	先进	基准
102	湖南株冶有色金属有限公司	精矿-电锌锌锭（有浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	900.22	先进	标杆
103	湖南三立集团股份有限公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	731.37	先进	标杆
104	湖南轩华锌业有限公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	713.24	先进	标杆

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
105	株洲金瑞锌材有限责任公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	627.05	先进	标杆
106	沅陵山能环保科技有限公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	515.83	先进	标杆
107	湖南鑫海环保科技有限公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	742.84	先进	标杆
108	泸溪蓝天高科有限责任公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	584.97	先进	标杆
109	泸溪县鸿运锌业有限公司	精矿-电锌锌锭（无浸出渣火法）	湿法炼锌工艺单位产品综合能耗（kgce/t）	642.06	先进	标杆
110	晟通科技集团有限公司	铝箔（卷径 > 500mm 双零箔）	单位产品综合能耗（kgce/t）	206.13	3 级	——
111	湖南省科辉墙材有限公司	墙体材料	烧结墙体材料单位产品综合能耗（kgce/t）	48.67	3 级	——
112	湖南邦普循环科技有限公司	电池材料	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
113	长沙市比亚迪汽车有限公司	汽车制造	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
114	湖南吉利汽车部件有限公司	汽车制造	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
115	衡阳理昂生物质发电有限公司	生物质发电	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
116	湖南华兴玻璃有限公司	玻璃制品	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
117	湖南有色郴州氟化学有限公司	氟化物	无强制性单位产品能耗限额标准	——	——	——
118	郴州钖涛环保科技有限公司	砷化物	无强制性单位产品能耗限额标准			
119	桂阳县皓钰新材料有限公司	锌冶炼	采用废渣冶炼工艺，强制性单位产品能耗限额标准不适用	——	——	——
120	郴州雄风环保科技有限公司	铅冶炼	采用富氧侧吹熔炼工艺，强制性单位产品能耗限额标准不适用	——	——	——
121	桂阳银龙科技有限责任公司	锌冶炼	采用火法冶炼锌焙砂工艺，强制性单位产品能耗限额标准不适用	——	——	——
122	澧县嘉峰锌业有限公司	锌冶炼	停产	——	——	——
123	花垣县太丰冶炼有限责任公司	锌冶炼	停产	——	——	——

序号	企业名称	产品及分类	强制性单位产品限额标准执行情况			能效水平
			单位产品能耗指标	指标值	对标	
124	泸溪县华峰锌业有限公司	锌冶炼	搬迁至郴州市	——	——	——
125	保靖县锌业开发有限责任公司	锌冶炼	企业停产注销，设备已拆除	——	——	——
126	湖南驰承环保有限公司	铅冶炼	不再租赁宇腾有色的生产线生产	——	——	——
127	湖南宇腾有色金属股份有限公司	铅冶炼	停产	——	——	——
128	炎陵县长兴水泥厂	水泥、熟料	停产，未核算	——	——	——
129	中材湘潭水泥有限责任公司	水泥、熟料	停产，未核算	——	——	——
130	湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司	水泥、熟料	停产，未核算	——	——	——
131	湘西自治州天源建材有限公司	水泥、熟料	停产，未核算	——	——	——
132	湖南利亿新材料有限公司	铁合金	停产	——	——	——
133	道县华鑫冶炼有限责任公司	铁合金	停产	——	——	——
134	永州市湘闽锰业有限责任公司	铁合金	停产	——	——	——
135	道县远华矿业投资有限公司	铁合金	无法提供资料	——	——	——
136	湖南天沅化工有限责任公司	合成氨	停产	——	——	——

附件 2

产品设备强制性能效标准执行情况专项监察结果

监察年度：2022

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
1	湖南浏阳南方水泥有限公司	重点企业	242	0	12	213	17	0
2	湖南宁乡南方水泥有限公司	重点企业	248	21	4	102	121	0
3	长沙河田白石建材有限公司	重点企业	246	0	7	238	1	0
4	晟通科技集团有限公司	重点企业	698	0	0	10	688	0
5	湖南邦普循环科技有限公司	重点企业绿色标杆	1166	7	90	1037	32	0
6	长沙市比亚迪汽车有限公司	重点企业	3010	236	182	2019	573	0
7	华新水泥（株洲）有限公司	重点企业绿色标杆	180	0	54	18	108	0
8	中材株洲水泥有限责任公司	重点企业绿色标杆	229	8	0	94	105	22
9	湖南远大水泥有限责任公司	重点企业	132	3	4	2	18	105
10	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	重点企业	226	0	22	9	129	66
11	湖南华盛陶瓷有限公司	重点企业	233	8	0	99	78	48
12	茶陵县强强陶瓷有限公司	重点企业	251	8	0	37	158	48
13	湖南华联瓷业股份有限公司	重点企业	185	7	2	44	76	56
14	湖南旭日陶瓷有限公司	重点企业	266	8	3	176	67	12

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1级能效	1-2级能效之间	2-3级能效之间	未达3级能效	参数缺失无法对标
15	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	重点企业绿色标杆	2893	92	171	399	1392	839
16	湖南韶峰南方水泥有限公司	重点企业	161	1	0	0	72	88
17	中材湘潭水泥有限责任公司	重点企业	110	0	0	0	50	60
18	湖南巨强再生资源科技发展有限公司	重点企业	148	0	0	79	69	0
19	湖南吉利汽车部件有限公司	重点企业绿色标杆	92	37	0	17	18	20
20	衡阳华菱钢管有限公司	重点企业	442	32	11	29	7	363
21	湖南金山环保建材有限公司	重点企业	12	0	0	0	1	11
22	湖南耒阳南方水泥有限公司	重点企业	169	51	16	81	0	21
23	衡阳红狮水泥有限公司	重点企业	58	13	0	0	15	30
24	湖南金山水泥有限公司	重点企业	9	0	0	0	0	9
25	湖南利德有陶瓷有限公司	重点企业	43	0	5	5	30	3
26	建滔（衡阳）实业有限公司	重点企业	45	2	11	0	1	31
27	湖南衡利丰陶瓷有限公司	重点企业	1	0	0	1	0	0
28	湖南水口山有色金属集团有限公司	重点企业	169	35	0	15	15	104
29	湖南株冶有色金属有限公司	重点企业	43	0	5	5	30	3
30	衡阳理昂生物质发电有限公司	重点企业	85	1	2	0	57	25
31	湖南省云峰水泥有限公司	重点企业	208	2	17	86	28	75
32	邵阳南方水泥有限公司	重点企业	323	14	5	13	169	122

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
33	邵阳市云峰新能源科技有限公司	重点企业	222	0	5	11	10	196
34	湖南隆回南方水泥有限公司	重点企业	165	11	3	30	117	4
35	湖南润百建材有限公司	重点企业	130	7	3	54	12	54
36	临湘海螺水泥有限责任公司	重点企业	369	20	7	187	15	140
37	湖南亚泰科技有限公司	重点企业	387	72	16	49	23	227
38	湖南天欣科技股份有限公司	重点企业	623	0	0	0	0	623
39	中石化巴陵石油化工有限公司	重点企业	705	24	17	411	0	253
40	湖南省发达陶瓷有限责任公司	重点企业	32	1	6	6	1	18
41	兆邦陶瓷有限责任公司	重点企业	323	0	0	0	0	323
42	湖南宏康陶瓷有限公司	重点企业	309	60	6	2	2	239
43	中材常德水泥有限责任公司	重点企业	240	46	29	94	70	1
44	临澧冀东水泥有限公司	重点企业绿色标杆	406	7	236	138	25	0
45	石门海螺水泥有限责任公司	重点企业	481	0	26	450	5	0
46	湖南常德南方水泥有限公司	重点企业	529	6	90	421	12	0
47	葛洲坝石门特种水泥有限公司	重点企业	319	7	15	203	94	0
48	湖南省科辉墙材有限公司	重点企业	76	0	0	0	76	0
49	华新水泥（桑植）有限公司	重点企业	182	14	12	29	87	40
50	湖南张家界南方水泥有限公司	重点企业	58	3	0	2	44	9
51	益阳市东方水泥有限公司	重点企业	94	24	3	15	43	9

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
52	安化县平口铁合金冶炼有限责任公司	重点企业	13	2	0	0	8	3
53	湖南桃江南方水泥有限公司	重点企业	200	38	12	129	17	4
54	湖南益阳海螺水泥有限责任公司	重点企业	86	28	26	0	32	0
55	湖南华兴玻璃有限公司	重点企业	84	8	11	18	3	44
56	冷水江钢铁有限责任公司	重点企业	1151	0	0	258	651	242
57	湖南华菱涟源钢铁有限公司	重点企业	1911	0	34	356	1424	97
58	华新水泥（冷水江）有限公司	重点企业	184	0	29	54	97	4
59	涟源海螺水泥有限公司	重点企业	189	0	0	156	0	33
60	湖南煤化新能源有限公司	重点企业	239	0	1	43	178	17
61	涟源市汇源煤气有限公司	重点企业	57	0	0	15	15	27
62	新化县东盛矿业有限公司	重点企业	8	0	0	0	8	0
63	湖南利亿新材料有限公司	重点企业	67	0	0	0	53	14
64	冷水江金富源碱业有限公司	重点企业	404	0	0	29	174	201
65	双峰海螺水泥有限公司	重点企业	783	0	0	745	0	38
66	湖南海螺水泥有限公司	重点企业	326	0	0	300	12	14
67	湖南苏仙南方水泥有限公司	重点企业	191	0	4	13	65	109
68	康达（湖南）水泥有限公司	重点企业	477	263	50	36	31	97
69	湖南安仁南方水泥有限公司	重点企业	300	15	7	177	48	53
70	华新水泥（郴州）有限公司	重点企业	161	29	6	95	29	2

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
71	湖南省资兴焦电股份有限公司	重点企业	60	2	0	10	14	34
72	郴州丰越环保科技有限公司	重点企业	231	3	5	20	1	202
73	湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司	重点企业	357	29	7	94	178	49
74	郴州市金贵银业股份有限公司	重点企业	640	5	9	203	83	340
75	桂阳县皓钰新材料有限公司	重点企业	430	168	2	62	187	11
76	湖南有色郴州氟化学有限公司	重点企业	79	13	7	2	44	13
77	郴州钖涛环保科技有限公司	重点企业	78	4	3	1	41	29
78	祁阳海螺水泥有限责任公司	重点企业	710	0	0	0	0	710
79	华新水泥（道县）有限公司	重点企业	348	9	4	3	13	319
80	永州市九嶷骄阳水泥有限责任公司	重点企业	33	2	2	1	1	27
81	双牌华瑞科技发展有限公司	重点企业	29	8	0	2	2	17
82	江华海螺水泥有限责任公司	重点企业	325	64	35	23	6	197
83	永州红狮水泥有限公司	重点企业	128	0	0	0	0	128
84	新晃秦箭炉料有限公司	重点企业	16	1	1	7	1	6
85	怀化中钰冶炼有限公司	重点企业	27	4	0	0	0	23
86	新晃华东硅锰有限责任公司	重点企业	28	0	1	0	8	19
87	怀化市鑫都硅业有限公司	重点企业	39	0	0	6	20	13
88	湖南蓝伯化工有限责任公司	重点企业	82	3	0	8	20	51
89	台泥（怀化）水泥有限公司	重点企业	274	12	1	213	17	31

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
90	靖州台泥水泥有限公司	重点企业	246	194	22	0	0	30
91	溆浦大盛建材有限责任公司	重点企业	71	0	0	0	8	63
92	湘西自治州成美建材有限公司	重点企业	56	4	2	12	15	23
93	湖南古丈南方水泥有限公司	重点企业	90	21	25	27	2	15
94	湖南三立集团股份有限公司	重点企业	105	7	36	29	14	19
95	湖南轩华锌业有限公司	重点企业	95	0	7	52	15	21
96	株洲金瑞锌材有限责任公司	重点企业	62	0	0	0	58	4
97	安化县恒宇冶金炉料有限公司	重点企业	16	0	0	2	11	3
98	东安县合兴铁合金有限公司	重点企业	23	0	0	0	7	16
99	双牌县鸿达冶炼有限责任公司	重点企业	6	0	0	1	0	5
100	东安县首信冶金有限公司	重点企业	12	1	0	6	0	5
101	永州市湘江铁合金有限公司	重点企业	23	0	0	0	0	23
102	五矿铜业（湖南）有限公司	重点企业	24	7	0	2	5	10
103	衡阳阳光陶瓷有限公司	重点企业	59	1	7	18	10	23
104	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	重点企业绿色标杆	3451	84	437	322	1118	1490
105	湖南久乐陶瓷有限责任公司	重点企业	114	0	6	11	69	28
106	安乡晋煤金牛化工有限公司	重点企业	182	0	0	20	162	0
107	澧县新鹏陶瓷有限公司	重点企业	453	0	0	256	197	0
108	湖南燕晨铁合金有限公司	重点企业	12	1	0	0	8	3

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
109	郴州市鑫海铁合金有限公司	重点企业	30	1	0	0	2	27
110	桂阳家兴新型材料有限公司	重点企业	180	3	0	13	62	102
111	宁远红狮水泥有限公司	重点企业	272	18	27	49	44	134
112	湖南省东安安太锰业有限公司	重点企业	20	0	0	2	2	16
113	洪江市三兴冶金炉料有限责任公司	重点企业	26	1	2	0	3	20
114	新晃县顺发铁合金有限公司	重点企业	43	2	19	4	2	16
115	湖南恒光科技股份有限公司	重点企业	19	0	2	2	0	15
116	沅陵山能环保科技有限公司	重点企业	71	22	5	1	0	43
117	湖南鑫海环保科技有限公司	重点企业	147	6	1	51	37	52
118	泸溪蓝天高科有限责任公司	重点企业	235	12	50	140	21	12
119	泸溪县鸿运锌业有限公司	重点企业	50	0	2	0	26	22
120	湖南法泽尔动力再制造有限公司	绿色标杆	7	0	1	0	6	0
121	楚天科技股份有限公司	绿色标杆	101	13	12	42	34	0
122	三一汽车制造有限公司	绿色标杆	132	13	7	54	58	0
123	威胜集团有限公司	绿色标杆	48	18	0	7	23	0
124	航天凯天环保科技股份有限公司	绿色标杆	35	4	5	4	22	0
125	湘丰茶业集团有限公司	绿色标杆	10	0	0	0	10	0
126	远大空调有限公司	绿色标杆	64	0	0	23	41	0
127	长沙格力暖通制冷设备有限公司	绿色标杆	135	4	2	44	82	3

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
128	湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司	绿色标杆	73	5	17	9	19	23
129	湖南红太阳新能源科技有限公司	绿色标杆	52	9	0	6	14	23
130	长城信息股份有限公司	绿色标杆	15	2	0	0	5	8
131	澳优乳业（中国）有限公司	绿色标杆	16	0	5	3	8	0
132	长沙贵太太油茶科技发展有限公司	绿色标杆	13	4	0	0	0	9
133	湖南红太阳光电科技有限公司	绿色标杆	2	0	0	0	2	0
134	湖南九典制药股份有限公司	绿色标杆	39	7	10	2	15	5
135	加加食品集团股份有限公司	绿色标杆	85	19	0	3	50	13
136	三一汽车起重机械有限公司	绿色标杆	192	12	0	4	0	176
137	山河智能装备股份有限公司	绿色标杆	76	25	7	11	24	9
138	湖南顶立科技有限公司	绿色标杆	52	10	0	0	30	12
139	上汽大众汽车有限公司长沙分公司	绿色标杆	248	5	30	28	87	98
140	博世汽车部件（长沙）有限公司	绿色标杆	206	22	18	56	88	22
141	盐津铺子食品股份有限公司	绿色标杆	1150	3	1	1126	20	0
142	九芝堂股份有限公司	绿色标杆	964	51	204	672	37	0
143	湘北威尔曼制药股份有限公司	绿色标杆	68	0	1	55	12	0
144	湖南长远锂科股份有限公司	绿色标杆	253	6	25	52	170	0
145	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	绿色标杆	105	0	0	60	45	0
146	华自科技股份有限公司	绿色标杆	45	0	0	21	24	0

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
147	湘江涂料科技有限公司	绿色标杆	336	2	5	262	67	0
148	湖南中伟新能源科技有限公司	绿色标杆	950	10	66	814	60	0
149	长沙中联重科环境产业有限公司	绿色标杆	330	3	6	259	62	0
150	中国航发中传机械有限公司	绿色标杆	344	38	58	239	9	0
151	宇环数控机床股份有限公司	绿色标杆	15	0	3	0	12	0
152	湖南长高成套电器有限公司	绿色标杆	33	11	1	13	8	0
153	巴斯夫杉杉电池材料(宁乡)有限公司	绿色标杆	263	15	20	162	66	0
154	力合科技（湖南）股份有限公司	绿色标杆	8	0	0	0	8	0
155	株洲时代电气绝缘有限责任公司	绿色标杆	15	3	2	3	7	0
156	株洲肯特硬质合金股份有限公司	绿色标杆	110	90	11	0	9	0
157	湖南唐人神肉制品有限公司	绿色标杆	42	4	1	31	6	0
158	中车株洲电力机车有限公司	绿色标杆	276	51	29	46	93	57
159	潍柴火炬科技股份有限公司	绿色标杆	69	12	5	0	7	45
160	株洲硬质合金集团有限公司	绿色标杆	438	12	3	314	91	18
161	株洲中车时代电气股份有限公司	绿色标杆	44	7	0	2	29	6
162	株洲南方普惠航空发动机有限公司	绿色标杆	16	5	0	0	4	7
163	中车株洲车辆有限公司	绿色标杆	61	30	27	2	1	1
164	中车时代电动汽车股份有限公司	绿色标杆	74	5	7	33	4	25
165	株洲千金药业股份有限公司	绿色标杆	23	4	0	7	1	11

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1级能效	1-2级能效之间	2-3级能效之间	未达3级能效	参数缺失无法对标
166	株洲时代新材料科技股份有限公司	绿色标杆	67	18	0	2	47	0
167	株洲华锐精密工具股份有限公司	绿色标杆	48	13	4	26	2	3
168	中车株洲电力机车研究所有限公司	绿色标杆	10	8	0	0	0	2
169	株洲九方装备股份有限公司	绿色标杆	20	0	1	2	17	0
170	湖南南方通用航空发动机有限公司	绿色标杆	29	10	0	0	10	9
171	汉德车桥（株洲）齿轮有限公司	绿色标杆	58	1	5	35	17	0
172	北京汽车股份有限公司株洲分公司	绿色标杆	333	11	12	81	96	133
173	湖南长城计算机系统有限公司	绿色标杆	13	1	1	0	5	6
174	湖南宾之郎实业集团有限公司	绿色标杆	43	3	7	0	30	3
175	利欧集团湖南泵业有限公司	绿色标杆	59	3	0	0	56	0
176	湘电风能有限公司	绿色标杆	3	2	0	0	1	0
177	湘潭地通汽车制品有限公司	绿色标杆	71	5	0	0	57	9
178	江麓机电集团有限公司	绿色标杆	93	10	6	6	33	38
179	湖南五洲通药业股份有限公司	绿色标杆	64	6	0	19	21	18
180	湖南大三湘茶油股份有限公司	绿色标杆	19	10	0	2	7	0
181	南岳生物制药有限公司	绿色标杆	47	5	6	16	6	14
182	湖南机油泵股份有限公司	绿色标杆	16	3	0	2	1	10
183	特变电工衡阳变压器有限公司	绿色标杆	27	1	10	3	6	7
184	湖南神农国油生态农业发展有限公司	绿色标杆	13	2	1	5	3	2

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1级能效	1-2级能效之间	2-3级能效之间	未达3级能效	参数缺失无法对标
185	金杯电工衡阳电缆有限公司	绿色标杆	21	0	0	1	2	18
186	远大可建科技有限公司	绿色标杆	74	5	0	0	10	59
187	湖南科伦制药有限公司	绿色标杆	111	1	4	17	21	68
188	岳阳高澜节能装备制造有限公司	绿色标杆	18	5	0	6	3	4
189	湖南省玉峰食品实业有限公司	绿色标杆	103	4	3	4	71	21
190	岳阳林纸股份有限公司	绿色标杆	221	11	0	27	24	159
191	际华橡胶工业有限公司	绿色标杆	44	7	0	1	5	31
192	益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司	绿色标杆	172	5	1	40	49	77
193	金健米业股份有限公司	绿色标杆	68	0	0	50	18	0
194	常德力元新材料有限责任公司	绿色标杆	110	0	2	29	79	0
195	中材锂膜（常德）有限公司	绿色标杆	90	0	12	44	34	0
196	湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司	绿色标杆	282	0	57	191	34	0
197	常德中车新能源汽车有限公司	绿色标杆	525	11	3	466	45	0
198	奥士康科技股份有限公司	绿色标杆	229	72	2	53	95	7
199	华翔翔能科技股份有限公司	绿色标杆	20	3	0	5	12	0
200	高斯贝尔数码科技股份有限公司	绿色标杆	17	4	2	1	5	5
201	湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司	绿色标杆	62	0	6	4	27	25
202	湖南晶讯光电股份有限公司	绿色标杆	233	24	0	27	35	147
203	湖南熙可食品有限公司	绿色标杆	33	9	1	10	7	6

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1级能效	1-2级能效之间	2-3级能效之间	未达3级能效	参数缺失无法对标
204	湖南时代阳光药业股份有限公司	绿色标杆	21	7	2	2	9	1
205	湖南骏泰新材料科技有限责任公司	绿色标杆	1135	4	71	0	884	176
206	湖南正清制药集团股份有限公司	绿色标杆	110	0	0	4	30	76
207	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	绿色标杆	161	0	0	11	45	105
208	炎陵县长兴水泥厂	重点企业	拆除					
209	湖南良田水泥有限公司	重点企业	技术改造					
210	湖南金磊南方水泥有限公司	重点企业	技术改造					
211	泸溪县华峰锌业有限公司	重点企业	已搬迁至郴州					
212	道县远华矿业投资有限公司	重点企业	未提供资料					
213	郴州雄风环保科技有限公司	重点企业	未提供台账					
214	桂阳银龙科技有限责任公司	重点企业	未提供台账					
215	湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司	重点企业	停产					
216	湖南天沅化工有限责任公司	重点企业	停产					
217	湖南驰承环保有限公司	重点企业	停产					
218	道县华鑫冶炼有限责任公司	重点企业	停产					
219	永州市湘闽锰业有限责任公司	重点企业	停产					
220	湘西自治州天源建材有限公司	重点企业	停产					

序号	企业名称	企业类别	主要用能设备数量					
			可对标设备	1 级能效	1-2 级能效之间	2-3 级能效之间	未达 3 级能效	参数缺失无法对标
221	澧县嘉峰锌业有限公司	重点企业	停产					
222	湖南宇腾有色金属股份有限公司	重点企业	停产					
223	花垣县太丰冶炼有限责任公司	重点企业	停产					
224	保靖县锌业开发有限责任公司	重点企业	停产					
225	广汽三菱汽车有限公司	绿色标杆	停产					
合计			47437	2801	2812	16690	13569	11565
重点用能企业			34911	1983	2004	11029	10140	9755
绿色标杆企业			20943	1053	1796	7686	6227	4181

附件 3

数据中心能效专项监察结果

序号	企业名称	电能利用效率（PUE）实测值	备注
1	中国电信东塘数据中心	1.37	
2	中国联通湖南长沙云数据中心	1.455	
3	长沙联通阅读基地 IDC 机房	1.48	
4	中国移动星沙数据中心	1.52	未达 GB 40879-2021 三级能效
5	长沙雨花区东片区核心机楼	1.57	未达 GB 40879-2021 三级能效
6	国家超算长沙中心		在建

附件 4

违规企业整改落实情况专项监察结果

监察年度：2022

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
1	湖南华盛陶瓷有限公司	226	226	226	226	已完成
2	茶陵县强强陶瓷有限公司	36	36	36	36	已完成
3	湖南耒阳南方水泥有限公司	10	10	10	10	已完成
4	湖南衡利丰陶瓷有限公司	3	3	3	3	已完成
5	湖南株冶有色金属有限公司	41	41	41	41	已完成
6	邵阳市云峰新能源科技有限公司	67	67	67	67	已完成
7	临湘海螺水泥有限责任公司	3	3	3	3	已完成
8	湖南天欣科技股份有限公司	193	193	193	193	已完成
9	湖南宏康陶瓷有限公司	43	43	43	43	已完成
10	中材常德水泥有限责任公司	28	26	26	26	已完成
11	临澧冀东水泥有限公司	61	61	61	61	已完成
12	华新水泥（桑植）有限公司	45	36	36	36	已完成
13	益阳市东方水泥有限公司	129	129	129	129	已完成
14	安化县平口铁合金冶炼有限责任公司	1	1	1	1	已完成
15	涟源海螺水泥有限公司	8	8	8	8	已完成

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
16	新化县东盛矿业有限公司	13	13	13	13	已完成
17	湖南利亿新材料有限公司	1	1	1	1	已完成
18	湖南良田水泥有限公司	125	125	125	125	已完成
19	郴州丰越环保科技有限公司	3	3	3	3	已完成
20	郴州市金贵银业股份有限公司	44	44	44	44	已完成
21	祁阳海螺水泥有限责任公司	25	25	25	25	已完成
22	新晃秦箭炉料有限公司	5	5	5	5	已完成
23	新晃华东硅锰有限责任公司	1	1	1	1	已完成
24	怀化市鑫都硅业有限公司	6	6	6	6	已完成
25	湖南蓝伯化工有限责任公司	1	1	1	1	已完成
26	湘西自治州成美建材有限公司	7	7	7	7	已完成停产
27	湖南古丈南方水泥有限公司	23	23	23	23	已完成
28	湖南三立集团股份有限公司	48	48	48	48	已完成
29	湖南轩华锌业有限公司	4	4	4	4	已完成
30	宁乡县新城建筑材料厂	28	22	22	22	已完成
31	长沙新奥热力有限公司	3	3	3	3	已完成
32	常宁市金猫水泥有限责任公司	8	8	8	8	已完成
33	衡阳东江金磊水泥有限公司	4	4	4	4	已完成
34	衡阳县华星水泥有限公司	15	17	17	17	已完成
35	湖南祁东南方水泥有限公司	2	2	2	2	已完成

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
36	衡阳和富铜业有限公司	2	2	2	2	已完成
37	湖南新邵云岩水泥有限公司	21	22	22	22	已完成
38	岳阳市兰峰水泥有限责任公司	1	1	1	1	已完成
39	湖南顺泰建材有限公司	1	4	4	4	已完成
40	平江县泽兴建材有限责任公司	1	1	1	1	已完成
41	津市坝道水泥有限公司	7	9	9	9	已完成
42	澧县郁金豪新型环保建材科技有限公司	9	9	9	9	已完成
43	常德金江水泥有限公司	3	3	3	3	已完成
44	湖南石门新关水泥建材有限公司	8	8	8	8	已完成
45	常德市鼎城武陵水泥有限公司	18	18	18	18	已完成
46	临澧县泰安建材有限公司	8	8	8	8	已完成
47	益阳市万鑫建材有限公司	8	8	8	8	已完成
48	湖南桃江南方水泥有限公司沅江分公司	9	9	9	9	已完成
49	安化县恒宇冶金炉料有限公司	3	3	3	3	已完成
50	湖南双友特材有限责任公司	8	8	8	8	已完成
51	涟源市湘中华源水泥有限公司	9	9	9	9	已完成
52	湖南苏仙南方水泥有限公司桂阳分公司	106	118	118	118	已完成
53	湖南省桂阳燕山建材有限公司	7	7	7	7	已完成
54	郴州雄风环保科技有限公司	36	36	36	36	已完成

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
55	桂阳银龙科技有限责任公司	7	7	7	7	已完成
56	东安县合兴铁合金有限公司	5	5	5	5	已完成
57	永顺县猛洞河万源水泥有限责任公司	4	4	4	4	已完成
58	吉首市吉兰建材有限公司	5	5	5	5	已完成
59	湖南浏阳南方水泥有限公司	40	362	362	45	2024
60	湖南宁乡南方水泥有限公司	225	150	150	0	2023
61	华新水泥（株洲）有限公司	78	93	93	11	2026
62	中材株洲水泥有限责任公司	51	135	135	5	2024
63	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	126	126	126	12	2027
64	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	955	967	967	509	2026
65	湖南韶峰南方水泥有限公司	52	52	52	2	2024
66	湖南巨强再生资源科技发展有限公司	18	18	18	7	2024
67	衡阳华菱钢管有限公司	69	69	69	29	2024
68	湖南金山环保建材有限公司	38	44	44	11	2024
69	衡阳红狮水泥有限公司	41	53	53	10	2024
70	湖南金山水泥有限公司	43	43	43	0	2025
71	湖南利德有陶瓷有限公司	48	48	48	36	2024
72	建滔（衡阳）实业有限公司	44	44	44	2	2025
73	湖南水口山有色金属集团有限公司	24	24	24	20	2024
74	湖南省云峰水泥有限公司	26	37	37	1	2024

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
75	邵阳南方水泥有限公司	525	525	525	185	2024
76	湖南亚泰陶瓷有限公司	594	594	594	583	2024
77	中石化巴陵石油化工有限公司	897	897	897	62	2024
78	湖南省发达陶瓷有限责任公司	22	22	22	1	2025
79	兆邦陶瓷有限责任公司	48	48	48	46	2025
80	石门海螺水泥有限责任公司	5	5	5	1	2024
81	冷水江钢铁有限责任公司	70	70	70	7	2024
82	湖南华菱涟源钢铁有限公司	431	380	380	122	2024
83	华新水泥（冷水江）有限公司	182	182	182	24	2024
84	湖南煤化新能源有限公司	36	44	44	20	2023
85	涟源市汇源煤气有限公司	55	55	55	0	2025
86	冷水江金富源碱业有限公司	51	51	51	50	2023
87	湖南苏仙南方水泥有限公司	75	141	141	31	2024
88	康达（湖南）水泥有限公司	57	82	82	44	2025
89	湖南金磊南方水泥有限公司	145	145	145	0	2024
90	湖南安仁南方水泥有限公司	52	52	52	0	2024
91	华新水泥（郴州）有限公司	85	85	85	16	2025
92	湖南省资兴焦电股份有限公司	37	37	37	12	2024
93	湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司	380	380	380	29	2025

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
94	华新水泥（道县）有限公司	444	444	444	0	2030
95	永州市九嶷骄阳水泥有限责任公司	153	153	153	0	2025
96	双牌华瑞科技发展有限公司	28	28	28	1	2024
97	道县远华矿业投资有限公司	5	5	5	1	2024
98	怀化中钰冶炼有限公司	5	5	5	2	2024
99	长沙人健五江新型建材有限公司	21	21	21	2	2025
100	湖南坪塘南方水泥有限公司	62	62	62	26	2023
101	湖南湘坪建材科技有限公司	8	8	8	7	2025
102	湖南印山台水泥有限公司	26	26	26	2	2025
103	浏阳市古城粉磨水泥厂	13	13	13	6	2024
104	湖南华联火炬电瓷电器有限公司	107	91	91	16	2027
105	株洲金瑞锌材有限责任公司	54	54	54	13	2025
106	湖南湘乡成美水泥有限公司	50	13	13	10	2025
107	湖南湘乡建成水泥有限公司	2	2	2	0	2024
108	湖南恒宇建材有限公司	1	16	16	15	2024
109	湘乡棋梓桥水泥有限公司	22	22	22	0	2025
110	湖南车江南方水泥有限公司	43	103	103	0	2024
111	衡山县金大水泥建材水泥有限责任公司	22	22	22	20	2024
112	湖南雁城韶峰水泥有限责任公司	5	5	5	0	2024

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
113	祁东县旭东水泥有限公司	26	53	53	7	2024
114	衡阳县海华水泥有限责任公司	24	24	24	8	2023
115	华新水泥（岳阳）有限公司	30	30	30	4	2025
116	湖南岳阳南方水泥有限公司	76	76	76	0	2023
117	湖南安乡南方水泥有限公司	18	18	18	0	2024
118	湖南湘北水泥有限公司	7	7	7	0	2024
119	益阳东南建材有限责任公司	22	22	22	16	2025
120	益阳韶峰水泥有限责任公司	13	13	13	5	2024
121	新化县金马水泥有限公司	21	21	21	13	2024
122	冷水江晨峰水泥有限责任公司	91	91	91	53	2024
123	新化县天马水泥有限公司	16	16	16	15	2023
124	娄底市共创环境固废工程技术有限公司	6	6	6	1	2024
125	临武县祥丰建材实业有限责任公司	32	32	32	3	2026
126	湖南省安仁县龙海水泥有限责任公司	67	67	67	13	2025
127	湖南东安县信达水泥有限公司	6	6	6	1	2024
128	新田县南峰水泥有限公司	113	113	113	91	2024
129	永州莲花水泥有限责任公司	104	104	104	7	2024
130	祁阳县祁峰水泥有限责任公司	54	54	54	8	2028
131	双牌县鸿达冶炼有限责任公司	4	4	4	3	2024

序号	企业名称	2022 年监察发现淘汰设备数量	企业整改时清理出的淘汰设备数量	淘汰更新计划包括的淘汰设备数量	实际完成更新的淘汰设备数量	淘汰计划全部完成时间
132	东安县首信冶金有限公司	10	10	10	8	2025
133	永州市湘江铁合金有限公司	31	31	31	8	2025
134	会同金特水泥有限责任公司	38	38	38	2	2026
135	中材湘潭水泥有限责任公司	367	208	208	0	停产，待退出
136	湖南天沅化工有限责任公司	134	134	134	0	停产，恢复生产时淘汰完成
137	湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司	19	19	19	0	停产，恢复生产时淘汰完成
138	湖南远大水泥有限责任公司	123	0	0	0	停产
139	炎陵县长兴水泥厂	1	0	0	0	已拆除
140	湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司	365	0	0	0	停产
141	湖南驰承环保有限公司	222	0	0	0	停产
142	道县华鑫冶炼有限责任公司	8	0	0	0	停产
143	永州市湘闽锰业有限责任公司	6	0	0	0	停产
144	湘潭长青建材有限公司	1	0	0	0	关停
145	湘潭市玉峰新材料科技有限公司	28	0	0	0	停产转让
146	嘉禾县鑫诚工贸有限公司	9	0	0	0	停产
147	龙山元宝硅业有限责任公司	4	0	0	0	停产
	合计	10338	9899	9899	3869	